



Vas 7 S 118

Morterille



5MTP10





Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s016-020
5Mtp10

Morterille
Ches 2 f. 1 s 16 28
75118
14 f. 1 s 16 28
14 f. 1 s 16 28

Morterille
7 S 118





Désignation : Morterille

Clos Planche 7 Côté S N° 118

Vigueur : 4

Charge :

Pr 2

Date de maturité : 24-9-56 +5

1-5

2-4

3-8

4-7

5-10

3^e époque

Censant vrai

Désignation : Morterille =

Clos Planche 7 Côté S N° 118

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 16-9-57

Pr 1 +5

1-7

2-4

3-1

4-3

5-6

3^e époque

Désignation : Morterille -

Clos Planche 7 Côté S N° 118

Vigueur : 3

Date de maturité : le 3-9-1958 Pr=0
+3

Charge :

s. 16

28

37

412

513

Désignation : Morterille

Clos Planche 7 Côté S N° 118

Vigueur : 3

Date de maturité : le 31-8-59

Pr=0 +3

Charge :

s. 1 24

2 11

3 16

4 22

5 24

Désignation Morterille
 Clos Planche 7 Côté S N° 118
 Vigueur : 4
 Date de maturité 23.8.60 +3
 Charge
 S. 1 3 P 1
 2 14
 3 76
 4 14
 5 13

V Planche 11 A 3

Désignation : Morterille
 Clos 7 Planche S Côté 118 N°
 Vigueur : 2
 Date de maturité : 21.8.61 +2
 Charge : P-0
 S. 1 12
 2 14
 3 10
 4 12
 5 7

Désignation : Morterille
 Clos Planche 7 Rang S Souche 118
 Vigueur : 4 V 9.862
 Date de Maturité : 11.9.62 (+3)
 Pourriture : 1
 GRAPPE : (G) - (M) - P - L - M - (C).
 BAIE : TG - (G) - M - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :
 s 1 20 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 2 17 Disc - sph - (ell) - Ov.
 Obov - cyl - fus.
 s 3 19
 s 4 23 avec pépins - ~~apryène~~
 s 5 17 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Cinsaut.
 Clos Planche Rang Souche
 Vigueur : 4 7 S 118
 Date de Véraison : 5.8.63
 Date de Maturité : 2.9.63
 Pourriture 0 (+3)
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (N) - C. 18
 BAIE : TG - (G) - M - P 22.19
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge : 18
 s 1 12 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.
 s 2 8 disc - sph. - (ell) - Ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 3 11
 s 4 8 avec pépins - ~~apryène~~
 s 5 10 jus : inc. - ~~coloré~~

DESIGNATION Cinsaut (moutierelle)
CLOS V PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2,5

Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C -

BAIE : TG - G - M - P -

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 12

s 29

s 33

s 43

s 54

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION Cinsaut (moutierelle)

CLOS V PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 3

Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C -

BAIE : TG - G - M - P -

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 10

s 25

s 310

s 40

s 510

avec pépins - apyrène

Jus : inc. - coloré

DESIGNATION Cinsaut (moutierelle)

CLOS V PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 3

Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C -

BAIE : TG - G - M - P -

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 14

s 20

s 34

s 42

s 512

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION Cinsaut

CLOS V PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 2

Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 12.8

Date de Maturité : 17.9.69+4

Pourriture : 0,15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C -

BAIE / TG - G - M - P 24x20

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 19

s 28

s 37

s 47

s 59

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Terroir
 DESIGNATION *Cinsaut*
 CLOS *V* PLANCHE *11* RANG *A* SOUCHE *5*
 Vigueur : *3*
 PORT : *érig* - *1/2 érig* - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : *2*
 Date de Véraison : *6.8*
 Date de Maturité : *9.9.69* *X* *+3*
 Pourriture : *7.5*
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 14
 s 29 avec pépins - apyrène
 s 36
 s 48 JUS : inc. - coloré
 s 56

Terroir
 DESIGNATION *Cinsaut*
 CLOS *V* PLANCHE *11* RANG *A* SOUCHE *4*
 Vigueur : *2*
 PORT : *érig* - *1/2 érig* - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : *2*
 Date de Véraison : *12.8*
 Date de Maturité : *9.9.69* *X* *+3*
 Pourriture : *7.4*
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 16
 s 25 avec pépins - apyrène
 s 38 JUS : inc. - coloré
 s 47
 s 57

DESIGNATION *Cinsaut (mortelle)*
 CLOS *V* PLANCHE *11* RANG *A* SOUCHE *5*
 Vigueur : *3* *Terroir*
 PORT : *érig* - *1/2 érig* - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : *0*
 Date de Véraison : *5.8.70*
 Date de Maturité : *14.9.70* *X*
 Pourriture : *1* *+5*
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P *19x16*
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 13
 s 210 avec pépins - apyrène
 s 316 JUS : inc. - coloré
 s 48
 s 58

DESIGNATION *Cinsaut (mortelle)*
 CLOS *V* PLANCHE *11* RANG *A* SOUCHE *4*
 Vigueur : *2,5* *Terroir*
 PORT : *érig* - *1/2 érig* - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : *0*
 Date de Véraison : *17.7.70*
 Date de Maturité : *14.9.70* *X*
 Pourriture : *1* *+5*
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P *20x17*
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 15
 s 29 avec pépins - apyrène
 s 36 JUS : inc. - coloré
 s 410
 s 514

DESIGNATION *Cinsaut (mortelle)*

CLOS *V* PLANCHE *11* RANG *A* SOUCHE *3*

Vigueur : *1,5* *Ternain*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - *C*

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *5-8-70*

Date de Maturité : *14-9-70 +5*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P *18x16*

disc. - sph. - *ell.* - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 *10*

s 2 *8*

s 3 *8* avec pépins - apyrène

s 4 *8* JUS : inc. - coloré

s 5 *16*

Ternain
DESIGNATION *Cinsaut*

CLOS *V* PLANCHE *11* RANG *A* souche *4*

Vigueur : *2,5*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *5-8-71 +5*

Date de Maturité : *20-9-71 X*

Pourriture : *0,5 (16-9)*

GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P *19x18*

disc. - sph. - *ell.* - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *6*

s2 *16*

s3 *12* avec pépins - apyrène

s4 *6* JUS : inc. - coloré

s5 *6*

DESIGNATION *Cinsaut*

CLOS *V* PLANCHE *11* RANG *A* Souche *5*

Vigueur : *3*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *5-8-71*

Date de maturité : *14-9-71 X +4*

Pourriture : *1*

GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P *20x18*

disc. - sph. - *ell.* - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *6*

s2 *9*

s3 *9* avec pépins - apyrène

s4 *8* JUS : inc. - coloré

s5 *8*

DESIGNATION *Cinsaut*

CLOS *V* PLANCHE *11* RANG *A* Souche *3*

Vigueur : *2*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *5-8-71 +4*

Date de Maturité : *14-9-71 X*

Pourriture : *3*

GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P *20x18*

disc. - sph. - *ell.* - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *6*

s2 *8*

s3 *1* avec pépins - apyrène

s4 *0* JUS : inc. - coloré

s5 *3*

DESIGNATION Cinsaut = Morteille
CLOS V PLANCHE M RANG A souche 5

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8.72

Date de Maturité : 18.9.72

Pourriture : 0,5,9

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 23x19

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 17

s3 16

s4 0

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Cinsaut = Morteille
CLOS V PLANCHE M RANG A souche 4

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8.72

Date de Maturité : 18.9.72

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 22x19

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10

s2 6

s3 8

s4 5

s5 10

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Cinsaut = Morteille
CLOS V PLANCHE M RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8.72

Date de Maturité : 18.9.72

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 22x19

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 13

s2 8

s3 5

s4 0

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Cinsaut = Morteille
CLOS V PLANCHE M RANG A souche 4

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3.9.73

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : (TG) - (G) - M - P 25x20

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 9

s3 5

s4 7

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Crisant = Morterille*
CLOS *V* PLANCHE 11 RANG A Souche 3

Vigueur : 2

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7. 8. 73

Date de Maturité : 10. 9. 73 *x + 4*

Pourriture : 0

GRAPPE : G - *(M)*¹⁶ - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - *(G)* - M - P ^{25x20}

disc. - sph. - *(ell)* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10

s2 8

s3 6

s4 3

s5 11

avec *pépins* - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Crisant = Morterille*
CLOS *V* PLANCHE 11 RANG A souche 5

Vigueur : 3.5

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - *(M)* - *(C)*

Millerandage : 0.5

Date de Véraison : 7. 8. 73

Date de Maturité : 3. 9. 73 *x + 3*

Pourriture : 0

GRAPPE : G - *(M)*¹⁴ - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - *(G)* - M - P ^{23x19}

disc. - sph. *(ell)* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 7

s3 9

s4 8

s5 5

avec *pépins* - apyrène

JUS : inc. - coloré

Mortierille

Année 1956

n° Planche Côté . 75 118 .

	Nombre total	D A T E S							
		19	22	24	27	30	3	5	
1	6	0	0	0	1	1	1	2	
2	6	0	0	0	0	0	1	3	
3	6	0	0	0	1	2	4	5	
4	6	0	0	0	0	1	3	4	
5	8	0	0	0	0	0	3	7	

III

4-4-56 D₁₁+9

Année 1957

Mortierille

N° Planche Côté . 75 118 .

	Nombre total	D A T E S							
		13-3	15-3	19-3					
1	8 8	0	0	2					
2	6 6	0	1	4					
3	6 6	1	2	6					
4	6 6	0	1	3					
5	6 6	0	2	4					

III^e

D & 18-3-57 +9

Année 1958- Horterville-

N° Planche Côté 7 S 117

	Nombre total				D	A	T	R	S			
		1.4	3.4	5.4								
1	8.	0.	2.	4.x
2	8.	1.	3.	4.x
3	8.	3.	4.	5.x
4	10.	1.	3.	5.x
5	10.	3.	4.	6.x

D le 5-4-58.
+13 6e

ANNEE 1987

10

NOM Cinsaut n

EMPLACEMENT I MA 3 2 R 1416-20

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1					5	5.6	8.1	11.6				
2						—						
3						5.6	8.6	12.6				
4						5.6	8.6	12.6				
5						5.6	8.6	10.6	3.8	6.8	10.8	14.9

+2 +4

8.6
+1

Port 1/2 cuigi
Vigneron 2

0005.10

EMPLACEMENT 10 R4 1521-525
2 R1 14620

Couche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/fin			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin	
1	8			4	12	25.5	28.5 +5	31.5	1.8	4.8 +3	8.8	
2	3			9	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - P <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
3	6			6								
4	3			1								

ANSEE: 1995

NGM Morterille

EMPLACEMENT 2 RA 116 20

8005.10

Bouche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			10	16	25.5	3.6	6.6				
2	8			7			+6					
3	4			9								
4	4			9								
5	6			10								
	28			45								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : érig Vigueur : 4

EMPLACEMENT 10 R4 S 521.525
2 R1 S 16-20

9005.10

Souches	Nb're yeux	Débourrèment		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin	
1	8			6	12	27.5	30.5	3.6				
2	2						+2					
3	6			5	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Fus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : 1/2 <u>Vigueur</u> : 4							
4	4			5								
5	4 16			4 20								

Désignation :

Mortierille

VASSAL

Planche

7

Côté

S

N°

118

Souche

1 2 3

4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuel 54

Brach 55

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 7 côté 8 N° 18 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45
448
- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 33 - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Bomel 56
Bernard 54

N° ordre

Désignation :

Mortelle

VASSAL

Planche 7 côté 5 N° 118 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Trial 17-6-54

N° ordre

Désignation :

Mortierille

VASSAL

Planche

7

côté 5

N°

118

souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : vert 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch

27.6.66

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 7 côté S N° 118 souche 1 2 ~~3~~ 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire ⑥.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long ① - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouquier 56
Samsou 54

N° d'ordre

Désignation *Cinsault Montsenille*

VASSAL planche 7 côté S N° 118 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
32 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
33 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
34 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
35 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
36 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Roux

31 AOÛT 1956

Dénomination Morville

Planche 7 côté S Rang 118 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 1.5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Trinl 1956

Dénomination

Planche 7 côté S Rang 118 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Moniel
7.1.56

N° d'ordre: . . 000 5.10 . . Désignation: . Markeri lle . . .
Origine:
Emplacement : Vas. 7 S.118 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ; . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ② ;
11 - Lobes. 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd./B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧.

Tinel